



**HÄMMER, MEISSEL &
DURCHTREIBER**

**HAMMER, CHISELS &
PUNCHES**

Schlosserhammer Machinist hammer

- analog/analogous DIN 1041 - **mit Hickorystiel/
with hickory handle**



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1000100S	100
1000150S	150
1000200S	200
1000300S	300
1000400S	400
1000500S	500
1000600S	600
1000700S	700
1000800S	800
1000900S	900
1001000S	1000
1001250S	1250
1001500S	1500
1002000S	2000

Vorschlaghammer Sledge hammer

- analog/analogous DIN 1042 - **mit Hickorystiel/
with hickory handle**




Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1042500S	2500
1043000S	3000
1044000S	4000
1045000S	5000
1046000S	6000
1048000S	8000
1049000S	9000
1041000S	10000
1041200S	12000
1041500S	15000

Schlosserhammer Machinist hammer

- analog/analogous DIN 1041 - **mit Fiberglasstiel/
with fiberglass handle**




Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1000300F	300
1000400F	400
1000500F	500
1000800F	800
1001000F	1000
1001500F	1500
1002000F	2000

Vorschlaghammer Sledge hammer

- analog/analogous DIN 1042 - **mit Fiberglasstiel/
with fiberglass handle**



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1043000F	3000
1044000F	4000
1045000F	5000
1048000F	8000
1041000F	10000

Weitere Größen mit Fiberglasstiel auf Anfrage!

Further dimensions with fiberglass handle on request!

Fäustel Sledge hammer mit Hickorystiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1031000S	1000
1031250S	1250
1031500S	1500
1032000S	2000
1032500S	2500
1033000S	3000
1034000S	4000
1035000S	5000
1036000S	6000
1038000S	8000
1031100S	10000

Minenhammer Minehammer mit Hickorystiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1131000S	1000
1131500S	1500
1132500S	2500
1133500S	3500
1135000S	5000
1138000S	8000

Fäustel Sledge hammer mit Fiberglasstiel/with fiberglass handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1031000F	1000
1031250F	1250
1031500F	1500
1032000F	2000
1032500F	2500
1033000F	3000
1034000F	4000
1035000F	5000
1036000F	6000
1038000F	8000
1031100F	10000

Minenhammer Minehammer mit Fiberglasstiel/with fiberglass handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1131000F	1000
1131500F	1500
1132500F	2500
1133500F	3500
1135000F	5000
1138000F	8000

Schlosserhammer
Machinist hammer
 mit Hickorystiel • amerikanische Form/
 with hickory handle • american type



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1020100S	100
1020150S	150
1020200S	200
1020300S	300
1020400S	400
1020500S	500
1020600S	600
1020700S	700
1020800S	800
1020900S	900
1021000S	1000
1021300S	1300
1021500S	1500
1022000S	2000

Setzhammer
Riveter
 mit Hickorystiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1081500S

1500

Loch-/Durchschläger
Clubhammer
 mit Hickorystiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1161000S

1000

1162000S

2000

1163000S

3000

1165000S

5000

Handhammer
Cross pein hammer
 mit Hickorystiel • amerikanische Form/
 with hickory handle • american type



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1090700S	700
1091200S	1200
1091600S	1600

Maschinistenhammer
Double face machinist hammer
 mit Hickorystiel • amerikanische Form/
 with hickory handle • american type



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1120100S	100
1120300S	300
1120500S	500
1120600S	600
1120800S	800
1120900S	900
1121100S	1100

Maurerhammer
Bricklayer's hammer
 – analog/analogous DIN 5108 – mit Hickorystiel/
 with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

7010600S	600
7010800S	800
7010900S	1000

Klauenhammer
Claw hammer
 mit Hickorystiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1060300S	300
1060400S	400
1060500S	500
1060600S	600

Maurerhammer
Bricklayer's hammer
 mit Hickorystiel • amerikanische Form/
 with hickory handle • american type



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

7030700S	700
----------	-----

Kesselsteinhammer
Entrostungshammer
Scaling hammer
 mit Hickorystiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

1050200S	200
1050400S	400
1050500S	500
1050600S	600
1050800S	800
1050900S	900
1051400S	1400

Schlegel Mallet mit Hickorstiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

7020900S	900
7021800S	1800
7022700S	2700

Gummihammer Rubber mallet mit Eschenstiel/with ash tree handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

7060400S	400
7060700S	700
7061000S	1000

Schrotmeißel Cutoff hammer mit Hickorstiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

7041300S	1300
7042100S	2100

Holzhammer Wooden mallet aus Rotbuche/made of European beech



Artikel-Nr.
Order no

Gewicht g
Weight g

7070210S	210
7070265S	265

Durchtreiber Punch hammer mit Hickorstiel/with hickory handle



Artikel-Nr.
Order no

Ø mm

Gewicht g
Weight g

7050800S	8	800
7051800S	10	800
7051200S	12	1200
7052200S	16	1200

Rückschlagfreie Hämmer

Alle **Power Drive®** rückschlagfreien Hämmer werden in den USA mit Nuplaglas® Fiberglasstielen hergestellt.

Das patentierte schlagbelastbare Verbundmaterial der Innenhohlräume ist mit einer äußeren robusten Schutzhülle aus Polymer umhüllt. Dies führt zu einer Steigerung der Schlagkraft um 40 % sowie zu einer Abnahme des Rückschlags, verglichen mit anderen Hämmern dieser Art.

Das speziell konstruierte Material der Schlagoberfläche sorgt für einen extremen Oberflächenschutz und für eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit.

Oberflächen aus Messing sind ebenfalls verfügbar, damit es sich um eine funkenfreie Version handelt.

POWER DRIVE Dead Blow hammers

All **Power Drive®** Dead Blow Hammers are made in USA with Nuplaglas® fibreglass handles.

The patented shot-loaded composite interior cavities are encased in a tough polymer outer jacket, resulting in 40 % more driving power and less rebound than any hammer of its kind.

The specially engineered striking face material provides extreme surface protection and incredible durability.

Brass and non-sparking faces are available.

Rückschlagfreier Hammer Powerdrive dead blow



Artikel-Nr. Order no	Schlagfläche Ø mm Surface Ø mm	Gewicht g Weight g
SFN1SG	40	800
SFN2SG	50	1000
SFN3SG	60	1300
SFN4SG	70	1600

Rückschlagfreier Hammer Extreme powerdrives mit funkenfreier Schlagfläche/ with non sparking surface



Artikel-Nr. Order no	Schlagfläche Ø mm Surface Ø mm	Gewicht g Weight g
SDSFB-2SG	50	1000

Rückschlagfreier Hammer Powerdrive dead blow mit festen Kunststoffaufsätzen/ with compact synthetic tops



Artikel-Nr. Order no	Schlagfläche Ø mm Surface Ø mm	Gewicht g Weight g
STPN16	16 mm feste Fläche	450
STPN24	24 mm feste Fläche	675

Rückschlagfreie Halterung SPI Holder non rebound ohne Aufsatz/without tip



Artikel-Nr. Order no	Schlagfläche Ø mm Surface Ø mm	Gewicht g Weight g
SPI106N	25	350
SPI156N	40	500
SPI206N	50	1000
SPI256N	65	2000
SPI306N	75	3000

passende Aufsätze nächste Seite/suitable tips next page

Kunststoffhammer SPS Holder non-sparking ohne Aufsatz/without tip



Artikel-Nr. Order no	Schlagfläche Ø mm Surface Ø mm	Gewicht g Weight g
SPS105N	25	250
SPS150N	40	450
SPS155N	40	300
SPS200N	50	700
SPS205N	50	1000
SPS250N	65	1150
SPS255N	65	1950
SPS300N	75	1500
SPS305N	75	3000
SPS306N	75	3400
SPS307N	75	3700

passende Aufsätze nächste Seite/suitable tips next page

25 mm Ø Aufsätze/Tips

für/for SPI 106 N
SPS 105 N

Artikel-Nr. Order no	Farbe Colour	Härte Hardness	Gewicht g Weight g
10H-N		hart/hard	40
10M-N		mittelhart/medium	40
10S-N		weich/soft	40
10SN-N		mittelweich/mediumsoft	40
10T-N		hart/tough	40
10XH-N		extra hart/extra hard	40

65 mm Ø Aufsätze/Tips

für/for SPI 256 N
SPS 250 N
SPS 255 N

Artikel-Nr. Order no	Farbe Colour	Härte Hardness	Gewicht g Weight g
25H-N		hart/hard	70
25M-N		mittelhart/medium	70
25S-N		weich/soft	70
25SN-N		mittelweich/mediumsoft	70
25T-N		hart/tough	70
25XH-N		extra hart/extra hard	70

40 mm Ø Aufsätze/Tips

für/for SPS 150 N
SPS 155 N
SPI 156 N

Artikel-Nr. Order no	Farbe Colour	Härte Hardness	Gewicht g Weight g
15B-N		Messing/brass	100
15H-N		hart/hard	40
15M-N		mittelhart/medium	40
15S-N		weich/soft	40
15SN-N		mittelweich/mediumsoft	40
15T-N		hart/tough	40
15XH-N		extra hartextra hard	40

75 mm Ø Aufsätze/Tips

für/for SPS 305 N
SPS 307 N
SPI 306 N

Artikel-Nr. Order no	Farbe Colour	Härte Hardness	Gewicht g Weight g
30H-N		hart/hard	240
30M-N		mittelhart/medium	240
30S-N		weich/soft	270
30SN-N		mittelweich/mediumsoft	270
30T-N		hart/tough	280
30XH-N		extra hart/extra hard	310

50 mm Ø Aufsätze/Tips

für/for SPS 200 N
SPS 205 N
SPI 206 N

Artikel-Nr. Order no	Farbe Colour	Härte Hardness	Gewicht g Weight g
20B-N		Messing/brass	130
20H-N		hart/hard	90
20M-N		mittelhart/medium	90
20S-N		weich/soft	90
20SN-N		mittelweich/mediumsoft	100
20T-N		hart/tough	100
20XH-N		extra hart/extra hard	100



weich/soft



mittelweich/mediumsoft



mittelhart/medium



hart/hard



hart/hard



extra hart/extra hard



MessingMessing/brass

Flachmeißel Flat chisel ovale Form/oval form



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	Schneide mm Blade mm	Gewicht g Weight g
1150150S	150	20	200
1150200S	200	25	320
1150250S	250	25	550
1150300S	300	25	560
1150400S	400	30	630
1150450S	450	30	750
1150500S	500	30	920

Kreuzmeißel Cape chisel ovale Form/oval form



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	Schneide mm Blade mm	Gewicht g Weight g
1160150S	150	8	250
1160200S	200	8	340
1160250S	250	8	480
1160300S	300	10	640

Maurermeißel Bricklayers' chisel - analog/analogous DIN 7254 - 6-Kant/6-point



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	Schneide mm Blade mm	Gewicht g Weight g
7090006S	200	6	35
7090008S	150	8	40
7090010S	150	10	120
7090014S	150	14	200
7090200S	200	14	250
7090250S	250	14	300
7090140S	300	14	400
7090017S	150	17	300
7090170S	250	17	450
7090300S	300	17	550
7090020S	200	19	500
7090002S	250	19	600
7090350S	350	19	850
7090400S	400	19	1000
7090023S	250	22	850
7090022S	300	22	1000
7090500S	500	22	1600
7090600S	600	22	2000
7090027S	250	27	580
7090050S	300	32	850

Kreuzmeißel Cape chisel 6-Kant/6-point



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	● mm	Gewicht g Weight g
7100200S	200	14	270
7100250S	250	14	330
7100300S	300	17	550
7100400S	400	19	960

Spitzmeißel Point chisel 6-Kant/6-point



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	● mm	Gewicht g Weight g
7080200S	200	14	270
7080250S	250	14	330
7080300S	300	17	550
7080400S	400	19	960

Schlitzmeißel Splitting chisel flach/flat



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	Schneide mm Blade mm	Höhe mm Height mm	Gewicht g Weight g
1150001S	200	25	5	360
1150002S	250	25	5	460
1150003S	300	25	5	550

Betonmeißel Concrete chisel



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	Form mm a x b	Gewicht g Weight g
7110380S	380	45 x 33	5000

Meißelhandgriff Splitting chisel gerippt/grooved




Artikel-Nr. Order no	Ø mm	Form	Gewicht g Weight g
1222607S	26 x 7	flach/oval/flat/oval	145

Reißnadel Double end scribe



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	Ø mm	Gewicht g Weight g
1201900S	190	4	50
1202250S	225	6	50

Winkeldorn Offset pin



Artikel-Nr. Order no	Länge x Breite mm Length x width mm	Ø mm	Gewicht g Weight g
1950300S	300 x 100	13	200
1950400S	450 x 150	19	1300
1950401S	450 x 150	16	930
1950402S	450 x 150	24	2000
1950403S	450 x 150	27	2300
1950404S	450 x 150	30	3300
1950405S	500 x 150	16	1300
1950406S	600 x 200	20	2400
1950407S	800 x 200	22	3400

Vierkant Ahle Square blade awl



Artikel-Nr. Order no	Klingenlänge mm Bladelength mm	Gewicht g Weight g
0810060S	100	80

Durchtreiber Punch

- analog/analogous DIN 6458 -
konisch/conical



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	S Ø mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1180010S	120	1	8	35
1180020S	120	2	8	35
1180030S	120	3	8	35
1180040S	120	4	8	40
1180050S	120	5	10	60
1180060S	120	6	10	60
1180070S	120	7	10	65
1180080S	120	8	10	65
1180090S	150	9	13	135
1180100S	150	10	13	140
1180120S	160	12	16	220
1180140S	160	14	16	230
1180160S	200	16	20	500
1180180S	200	18	20	500
1180200S	200	20	24	620
1180220S	200	22	24	640

Durchtreiber Punch

konisch • starke Ausführung/
conical • heavy duty



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	S Ø mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1180011S	150	6	13	100
1180012S	150	7	17	100
1180013S	200	8	21	395
1180014S	250	12	24	645
1180130S	250	13	30	865

Durchtreiber/Punch


konisch • extra starke Ausführung/
conical • machinist extra strong



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	S Ø mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1180500S	220	5	16	255
1181000S	230	10	19	420
1180015S	250	13	24	880

Durchtreiber Punch

Spindelförmig/barrel type



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	S Ø mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1180004S	200	8	17	230
1180005S	200	8	21	360
1180006S	200	10	24	415
1180007S	200	13	27	630
1180008S	200	18	30	880
1180009S	200	22	32	1050

Körner Center punch



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	Ø mm	Gewicht g Weight g
1170100S	100	3	30
1170110S	110	4	60
1170125S	125	5	100
1170150S	150	6	200

Durchtreiber-Satz Pin-Set



Artikel-Nr. Order no	Inhalt Content	Gewicht g Weight g
1180001S	5 Durchtreiber/punches 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm 1 Körner 4 mm mit Kunststoffhalter/ 1 center punch 4 mm in wallet	310


Splintentreiber Pin Punch

- ähnlich/similar DIN 6450 -



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	S Ø mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1190150S	110	1,5	10	45
1190200S	110	2	10	50
1190300S	110	3	10	45
1190400S	120	4	10	50
1190500S	130	5	10	50
1190600S	140	6	10	60
1190800S	150	8	12	100
1191000S	160	10	12	120
1191300S	180	13	16	240
1191600S	200	16	16	400

Splintentreiber Pin Punch starke Ausführung/heavy duty



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	S Ø mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1191500S	150	6	14	120
1190100S	180	10	14	160
1190013S	200	13	18	290
1190160S	300	16	20	655

Splintentreiber-Satz Pin punch set



Artikel-Nr. Order no	Inhalt Content	Gewicht g Weight g
1180002S	6 Splintentreiber/pin punches 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm im Kunststoffhalter/in wallet	440

Zugdorn Pin - ähnlich/similar DIN 6459 - gerade/straight



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1200008S	85	8	40
1200010S	90	10	50
1200013S	100	13	70
1200016S	110	16	100
1200019S	140	19	180
1200021S	160	21	270
1200025S	200	25	450
1200029S	240	29	630

Montagedorn Setting punch



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	S Ø mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1200005S	180	5	12	110
1200006S	200	6	13	150
1200080S	200	8	16	220
1200009S	200	9	20	340
1200100S	230	10	22	460
1200011S	250	11	25	620
1200012S	280	12	27	870
1200014S	320	14	30	1260
1200015S	350	15	32	1570
1200160S	380	16	36	2230

Montierspitze Taper punch



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	S Ø mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1620500S	500	5	20	1200

Gewinde-Reinigungs-Stift Thread-cleaning pin



Artikel-Nr. Order no	Länge mm Length mm	d Ø mm	Gewicht g Weight g
1360006S	300	6	75
1360007S	300	10	180
1360008S	300	13	350

